 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkesuohkan		Senja videregående skole		Dok.id.: 2.14.3.1.1.4
Dokumentert opplæring - bruk av vinsj				Dok.type: Prosedyre
Versjon: 1.08	Skrevet av: Hans-Arne Bjørglund	Gjelder fra: 13.03.2026	Godkjent av: Stein Erik Svendsen	Sidenr: 1 av 3

Dokumentert sikkerhetsopplæring for Senja videregående skole Gibostad

Formål

Sørge for at alle brukere av utstyr har gjennomgått dokumentert opplæring før utstyret tas i bruk.

Omfang

Alle brukere av utstyret som er nevnt i prosedyren.

Ansvar

Ansvarlig faglærer er ansvarlig for at sikkerhetsopplæring gis.

Dokumentasjon/registrering

Alle som har mottatt opplæring skal fylle ut skjema [2.14.3.1.1.1](#)

Dokumentert opplæring – personlig. Opplæringen gjennomføres med faglærer i omgivelser der det er hensiktsmessig (teoretisk/praktisk).

Gyldighet

Opplæringen er gyldig helt til det gjøres endringer i arbeidsgiver- eller vernetjenesten.

HMS – Prosedyre for Helse, Miljø og Sikkerhet følges:

H –Hvordan vi tar vare på helsa, ergonomi, støv, støy kjemikalier, farlige gasser

M – Hvordan vi bruker og kvitter oss med oljer, kjølevæsker og det psykososiale arbeidsmiljøet.

S – Risikovurdering og sikring av arbeidet.

Generell sikkerhetsopplæring på Vinsj

Risikovurdering av uønsket hendelse:

Nr. 3

Ved bruk av: Vinsj


Sted: Gårdsdrifta

Sikkerhetstiltak

Beskrivelse av hendelsesforløp:

Ved bruk av VINSJ utsettes brukeren for en del mulige faremomenter som:

Klemskader, slagskader, hørselskade, øyeskader, veltefare og overkjøring.



Tiltak for å hindre uhell og skader

FAREMOMENTER

Før bruk av maskinen skal bruker ha gjennom grundig sikkerhetsopplæring etter fastsatte prosedyre. De viktige punktene er: Montering (triangellås), konstruksjon, funksjons og betjening av maskinen.

Klemskader-Sørge for god avstand mellom kroppsdeler og bevegelige deler på maskinen.

Det er et krav om at brukeren skal ha vernefottøy og hjelm med visir og øreklokker.

Slagskader- Godkjent hjelm med visir og hørselvern skal benyttes. Det er et krav at brukeren skal ha vernefottøy og tykke hansker under arbeid.

Øye/Hørselskader- Maskinens vernedeksel, og godkjent hjelm med visir og hørselvern skal benyttes.

Veltefare- maks vinkel på wire er 30 Grader

Overkjøring- hold hånda på traktorhjulet ved innvinsjing.

Husk – Traktoren skal alltid være stoppet ved reparasjon/justeringer av maskinen.

Maskinens bruksanvisning gir fullstendig oversikt vedrørende sikkerhetstiltak og bruksområder.

HMS – Prosedyre for Helse, Miljø og Sikkerhet følges.

Utført: Sted/dato:

Gibostad 26.02.2014

Hans-Arne Bjørglund

Dokumentert opplæring - bruk av vinsj	Versjon.: 1.08	Dok.id.: 2.14.3.1.1.4
		Side : 3 av 3

Kryssreferanser

[2.14.3.1.1.1](#)

[2.14.3.1.1.21](#)

[Dokumentert opplæring - personlig](#)

[Risikovurdering dokumentert opplæring](#)

Eksterne referanser