 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkesuohkan		Senja videregående skole		Dok.id.: 2.14.3.1.1.7
Dokumentert opplæring - forhøster				Dok.type: Prosedyre
Versjon: 1.09	Skrevet av: Hans-Arne Bjørglund	Gjelder fra: 07.01.2026	Godkjent av: Stein Erik Svendsen	Sidenr: 1 av 3

Dokumentert sikkerhetsopplæring for Senja videregående skole Gibostad

Formål

Sørge for at alle brukere av utstyr har gjennomgått dokumentert opplæring før utstyret tas i bruk.

Omfang

Alle brukere av utstyret som er nevnt i prosedyren.

Ansvar

Ansvarlig faglærer er ansvarlig for at sikkerhetsopplæring gis.

Dokumentasjon/registrering

Alle som har mottatt opplæring skal fylle ut skjema [2.14.3.1.1.1](#)

Dokumentert opplæring – personlig. Opplæringen gjennomføres med faglærer i omgivelser der det er hensiktsmessig (teoretisk/praktisk).

Gyldighet

Opplæringen er gyldig helt til det gjøres endringer i arbeidsgiver- eller vernetjenesten.

HMS – Prosedyre for Helse, Miljø og Sikkerhet følges:

H – Hvordan vi tar vare på helsa, ergonomi, støv, støy kjemikalier, farlige gasser

M – Hvordan vi bruker og kvitter oss med oljer, kjølevæsker og det psykososiale arbeidsmiljøet.

S – Risikovurdering og sikring av arbeidet.

Dokumentert sikkerhetsopplæring på forhøster

Risikovurdering av uønsket hendelse:
Ved bruk av Fôrhøster

Nr. 6


Sted: Gårdsdrifta

Sikkerhetstiltak

Beskrivelse av hendelsesforløp:

Ved bruk av FORHØSTER utsettes brukeren for en del mulige faremomenter som:

Klemskader, kuttskader, etseskader, slagskader, sprut/øyeskader.



Tiltak for å hindre uhell og skader

FAREMOMENTER

Før bruk av maskinen skal bruker ha gjennom grundig sikkerhetsopplæring etter fastsatte prosedyre.

Klemskader-Sørge for god avstand mellom kroppsdeler og bevegelige deler på maskinen.

Maskinens verne deksel skal være på maskinen, og godkjent vernebekledning skal benyttes.

Kuttskader- Bruk hansker ved arbeid på maskinen.

Etseskader- Bruk godkjente hansker ved arbeid på syreutstyr.

Sprut/øyeskader- Vernebriller/øyeskylle vann skal brukes/være til stede ved arbeid på syreutstyret

Husk – Traktoren skal alltid være stoppet ved reparasjon/justeringer av maskinen.

Maskinens bruksanvisning gir fullstendig oversikt vedrørende sikkerhetstiltak og bruksområder.

HMS – Prosedyre for Helse, Miljø og Sikkerhet følges.

Utført: Sted/dato:

Gibostad 26.04.2015

Hans-Arne Bjørglund

Dokumentert opplæring - forhøster	Versjon.: 1.09	Dok.id.: 2.14.3.1.1.7
		Side : 3 av 3

Kryssreferanser

[2.14.3.1.1.1](#)

[2.14.3.1.1.21](#)

[Dokumentert opplæring - personlig](#)

[Risikovurdering dokumentert opplæring](#)

Eksterne referanser