

 <b>TROMS fylkeskommune</b> <b>ROMSSA fylkkesuohkan</b>		<b>Senja videregående skole</b>		Dok.id.: 2.14.3.1.1.19
<b>Dokumentert sikkerhetsopplæring - båndsg (kjøttsg)</b>				Dok.type: Prosedyre
Versjon: 1.09	Skrevet av: Anita Henriksen	Gjelder fra: 11.03.2026	Godkjent av: Stein Erik Svendsen	Sidenr: 1 av 3

# Dokumentert sikkerhetsopplæring for

## Senja videregående skole

### Gibostad

#### **Formål**

Sørge for at alle brukere av utstyr har gjennomgått dokumentert opplæring før utstyret tas i bruk.

#### **Omfang**

Alle brukere av utstyret som er nevnt i prosedyren.

#### **Ansvar**

Ansvarlig faglærer er ansvarlig for at sikkerhetsopplæring gis.

#### **Dokumentasjon/registrering**

Alle som har mottatt opplæring skal fylle ut skjema [2.14.3.1.1.1](#)

Dokumentert opplæring – personlig. Opplæringen gjennomføres med faglærer i omgivelser der det er hensiktsmessig (teoretisk/praktisk).

#### **Gyldighet**

Opplæringen er gyldig helt til det gjøres endringer i arbeidsgiver- eller vernetjenesten.

**HMS** – Prosedyre for Helse, Miljø og Sikkerhet følges:

**H** –Hvordan vi tar vare på helsa, ergonomi, støv, støy kjemikalier, farlige gasser

**M** – Hvordan vi bruker og kvitter oss med oljer, kjølevæsker og det psykososiale arbeidsmiljøet.

**S** – Risikovurdering og sikring av arbeidet.

## Dokumentert sikkerhetsopplæring på båndsgag

Risikovurdering av uønsket hendelse:  
Ved bruk av Kjøttsgag

Nr. 18

Sted: Grovkjøkken

### Sikkerhetstiltak



#### Beskrivelse av hendelsesforløp:

Ved bruk av kjøttsgaga utsettes brukeren for en del mulige faremomenter som: kuttskader, sprut/splintskader, øyeskader, hørselskade.

### Tiltak for å hindre uhell og skader

#### FAREMOMENTER

Før bruk av maskinen skal bruker ha gjennom grundig sikkerhetsopplæring etter fastsatte prosedyre.

**Kuttskader-** Ha god avstand fra arbeidsstykket til hånden. Det skal brukes godkjent vernehanske.

**Sprut/splint skader-** Maskinens vernedeksel, vernebriller benyttes.

**Øyeskader-** Se ovenfor

**Hørselskade-** Bruk hørselvern

**Husk** – Nettkabel eller sikring skal alltid være frakoblet ved reparasjon/justeringer av maskinen.

**Maskinens bruksanvisning gir fullstendig oversikt vedrørende sikkerhetstiltak og bruksområder.**

**HMS** – Prosedyre for Helse, Miljø og Sikkerhet følges.

Utført: Sted/dato:

Gibostad 200418 Anita Henriksen

<b>Dokumentert sikkerhetsopplæring - båndslag (kjøttsag)</b>	Versjon.: <b>1.09</b>	Dok.id.: 2.14.3.1.1.19
		Side : 3 av 3

Kryssreferanser

[2.14.3.1.1.1](#)

[2.14.3.1.1.21](#)

[Dokumentert opplæring - personlig](#)

[Risikovurdering dokumentert opplæring](#)

Eksterne referanser